Manuel d'utilisation : Français

KiddyGuard®

Other languages, see www.lascal.net



KIDDYGUARD® AVANT™

www.kiddyguard.com

Lascal

KiddyGuard® is protected by patent.



FRANÇAIS

Cher client, merci d'avoir choisi la KiddyGuard® Avant de Lascal. Nous espérons que vous serez content de votre achat et de la protection qu'il assurera à vos enfants.

KiddyGuard® Avant est une barrière de sécurité conçue pour des enfants jusqu'à 24 mois. KiddyGuard® Avant protège des ouvertures de portes et d'accès d'escaliers jusqu'à 120 cm de large.

Index

Avertissements et informations de sécurité	2
Pièces détachées KiddyGuard® Avant	3
Positionnement de la barrière	4
Fixation de l'enrouleur	5
Fixation de la cornière de fermeture	6
Fonctionnement	7
Accessoires	8
Composition de la barrière	9
Nettoyage	9
Garantie	
Normes de sécurité et tests	9
Autres produits Lascal	10-11
Contact	12-13
Carte d'enregistrement	14-15

IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE



A AVERTISSEMENT!

INFORMATIONS DE SECURITE

Conforme aux exigences de sécurité, ce produit est conforme aux exigences de la norme européenne NF EN 1930:2011 et de la norme américaine ASTM F1004-13 et les avertissements suivent les exigences de ces normes.

AVERTISSEMENT: le mauvais montage ou positionnement de cette barrière de sécurité peut s'avérer dangereux.

AVERTISSEMENT: ne pas utiliser la barrière de sécurité si l'un de ses éléments est endommagé ou manguant.

AVERTISSEMENT

cette barrière de sécurité ne doit pas être montée en travers des ouvertures de fenêtre.

AVERTISSEMENT: ne plus utiliser la barrière une fois que l'enfant est à même de

grimper dessus.

Cette barrière est destinée exclusivement à un usage domestique.

Afin d'éviter blessure grave voire décès, positionnez et installez la barrière KiddyGuard® Avant de façon sûre et utilisez là en suivant les instructions.

La barrière KiddyGuard® Avant ne doit pas être soumise à des dommages mécaniques. Ne pas la percuter avec des objets tranchants ou durs, ne pas laisser d'animaux domestiques la griffer, ne pas la soulever ou s'appuyer dessus, car cela peut l'endommager.

Une fois installée, et avant chaque utilisation, vérifiez que la barrière est correctement fixée et sûre.

La barrière KiddyGuard® Avant possède un système de verrouillage automatique. Cependant, vérifiez à chaque utilisation que le mécanisme est verrouillé, et que la barrière est tendue uniformément.


Vérifiez régulièrement l'état général de la barrière et son mécanisme de sécurité, en particulier les fixations murales et le fonctionnement du mécanisme de verrouillage, en suivant ces instructions.

Ne laissez pas les adultes, les enfants ou les animaux domestiques grimper par-dessus ou par-dessous la barrière, car cela peut endommager ou déplacer la barrière et causer des blessures.

Cessez d'utiliser la barrière si l'enfant est capable de l'escalader ou de la déplacer. Il est dangereux pour les enfants plus âgés de grimper par-dessus la barrière.


Ce produit est destiné aux enfants de 6-24 mois. Ce produit ne peut pas prévenir tous les accidents. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.

Les pièces supplémentaires ou de rechange ne doivent être obtenues qu'auprès du fabricant ou du distributeur agréé.



Pièce n°.	Quantité	Description	
93101	1	Enrouleur	
93105	1	Capot (fixé à l'enrouleur - démontable) Blanc / 94108 Noir	
93106	1	Poignée Noir / 93222 Poignée Blanc	
93107	1	Fixation basse	
93108	1	Fixation haute	
93109	1	Cornière de fermeture	
93110	9	Vis à bois	
93111	9	Chevilles	
93112	1	Barre de fermeture (soudée à la barrière – non démontable)	
95107	1	Manuel KiddyGuard®	

POSITIONNEMENT DE LA BARRIERE



Décider de la position où la barrière sera fixée.

a) Sur le mur de droite et devant l'ouverture/ escalier. Fig 1a.

OU

b) Sur le mur de gauche et devant l'ouverture/ escalier. Fig 1b.

OLI


 c) A l'intérieur de l'ouverture/escalier, à droite ou à gauche. Fig 1c.


2. Utilisation en haut ou en bas d'un escalier

 a) en HAUT d'un escalier – le bas de la barrière KiddyGuard® Avant doit être au ras du sol et à 15cm en retrait de la dernière marche. Fig 2a.

OU

 b) en BAS d'un escalier – le bas de la barrière KiddyGuard® Avant doit être devant la première marche et ne doit pas être positionnée plus bas que le palier d'étage. Fig 2b.





3. Retirez d'abord le capot

- a) pincez la base du capot
- b) soulevez

4. Fixation de l'enrouleur

- a) Positionnez l'enrouleur selon l'une des options décrites en figure 1.
- b) Vissez la fixation basse au ras du sol en vérifiant bien que les trous de vis soient alignés horizontalement.

Fixation à un mur en:

Bois – Utilisez les vis fournies. Faites un avant-trou avant de serrer les vis.

Béton/brique – Utilisez les vis et chevilles fournies. Percez un trou de 6mm de diamètre. Insérez les chevilles et serrez les vis.


<u>Autres matériaux</u> – utilisez un système de fixation approprié.

Rampes – utilisez le Kit de Fixation Rampes.
Voir Accessoires.

- c) Glissez l'enrouleur sur la fixation basse (vérifiez que la barrière se déroule dans la bonne direction)
- d) Positionnez la fixation haute sur le haut de l'enrouleur.
- e) Assurez vous que l'enrouleur soit bien vertical, et marquez les emplacements des trous de vis. Retirez l'enrouleur et percez les trous comme montré en (b), puis replacez l'enrouleur sur la fixation basse et fixez les vis (b)


Assurez vous que la barrière est montée solidement et bien verticalement.

ATTENTION: si le mur comporte une plinthe à l'endroit ou l'Enrouleur de la barrière doit être installé, un Kit Mural est disponible en accessoire, voir page 8. Autre solution, il est possible d'utiliser une cale en bois, de la même épaisseur que la plinthe, positionnée entre la fixation haute de l'Enrouleur et le mur.



5. Fixez le capot et la poignée

- a) Replacez le capot sur l'enrouleur en appuyant fermement dessus. Le côté haut doit être contre le mur.
- b) déroulez un peu la barrière (voir Fig. 8b)
 alignez les picots de la poignée avec les trous
 sur la barre de fermeture (5b)
- c) tournez la poignée jusqu'à ce qu'elle se clipse en position (5c)





Percez cinq trous aux endroits repérés sur la cornière de fermeture selon la position de fixation Fig. 6a ou Fig. 6b.

- a) Si vous fixez la cornière de fermeture AU MUR comme illustré Fig. 1a et Fig. 1b, suivez les indications de la Fig 6a pour préparer la cornière de fermeture. Repérez les cinq repères de trous sur le grand côté de la cornière de fermeture. Utilisez une perceuse avec un foret de 4mm et percez les cinq trous.
- b) Si vous fixez la cornière de fermeture A L'INTERIEUR D'UNE EMBRASURE, comme illustré Fig. 1c, suivez les indications de la Fig 6b pour préparer la cornière de fermeture. Repérez les cinq repères de trous sur le petit côté de la cornière de fermeture. Utilisez une perceuse avec un foret de 4mm et percez les cinq trous.





Déverrouillez et déroulez la barrière, voir "Fonctionnement" Fig 8b.


Accrochez la barre de fermeture à la cornière de fermeture, et tenez la contre le mur ou la rampe où vous allez monter la cornière. Il est très important que la toile soit tendue uniformément en travers de l'ouverture, sans pli ni mou, que ce soit en haut ou en bas.


Repérez les emplacements des trous à percer pour fixer la cornière de fermeture, en faisant des marques sur le mur au travers des trous. Voir Fig. 4 pour savoir comment fixer la cornière de fermeture sur différents types de murs.

ATTENTION: si le mur comporte une plinthe à l'endroit ou la Cornière de fermeture de la barrière doit être installée, un Kit Mural est disponible en accessoire, voir page 8. Autre solution, il est possible d'utiliser une cale en bois, de la même épaisseur que la plinthe, positionnée entre la Cornière de fermeture et le mur.









8. Système de verrouillage

Options de verrouillage/déverrouillage:

- a) verrouillage par minuterie poussez puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 290°, le bouton de verrouillage. Vous aurez quelques secondes pour dérouler la barrière et la fermer avant qu'elle se verrouille.
 NOTE: plus vous tournez le bouton jusqu'à 290°, plus vous aurez de temps pour ouvrir ou fermer la barrière
- b) verrouillage manuel poussez puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le bouton de verrouillage jusqu'à 310°. La barrière est déverrouillée sans limite de temps. Pour verrouiller la barrière, vous devez tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre au delà de 290° pour un verrouillage minuté, ou jusqu'à 310° pour un verrouillage immédiat.

NOTE

Le témoin de verrouillage est rouge si la barrière est déverrouillée et ne protège pas l'ouverture.

La barrière KiddyGuard® Avant se manœuvre d'une seule main.

9. Pour fermer la barrière KiddyGuard® Avant

- a) Poussez, vers le bas, sur le bouton situé sur le haut de la barrière
- Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Voir Fig. 8.
- c) Attrappez la poignée, déroulez la barrière en travers de l'ouverture et accrochez-la à la cornière de fermeture. Voir Fig. 10.

IMPORTANT


APRES AVOIR FERME LA BARRIERE KIDDYGUARD® AVANT, VERIFIEZ TOUJOURS QUE LA BARRIERE EST VERROUILLEE EN TIRANT UN PEU SUR LA TOILE.


10. Pour ouvrir la barrière KiddyGuard® Avant


Déverrouillez la barrière en répétant les opérations décrites en 9 . Décrochez la barrière et laissez la s'enrouler.

IMPORTANT

CONTINUEZ A TENIR LA POIGNEE PENDANT QUE LA BARRIERE S'ENROULE.







Kit d'installation pour rampes

L'enrouleur et la cornière de fermeture peuvent être fixés directement à la rampe en utilisant l'un ou l'autre des kits suivants:

Kit d'installation sur rampe pour l'enrouleur

Article No. 12566 (noir) Article No. 12567 (blanc)

Kit d'installation sur rampe pour la cornière de fermeture

Article No. 12561 (noir) Article No. 12563 (blanc)

Kits d'installation pour rampes:

Les kits d'installation pour rampes peuvent être utilisés sur des rampes à section ronde ou carrée aux dimensions suivantes:

Rampes rondes:




Ø

Minimum 14mm Maximum 50mm

Rampes carrées:



Minimum 14 x 14 mm Maximum 50 x 50mm



Kit Mural

L'enrouleur et la cornière de fermeture peuvent être fixés à un mur comportant une plinthe en utilisant le **kit mural**.


Pour l'Enrouleur, un seul Kit Mural est nécessaire. Pour la Cornière de fermeture il faut deux Kits Muraux.

Article No. 12564 (un jeu) noir Article No. 12565 (un jeu) blanc

Dimensions

Pour plinthes entre

10 mm et 19 mm d'épaisseur.



Kit Mural utilisé pour Enrouleur / Cornière de fermeture

COMPOSITION DE LA BARRIERE KIDDYGUARD® AVANT

Les parties plastiques sont en Polyamide (PA6), Polyoxymethylene (POM), Polypropylene (PP) et Polyester (PE). Le corps de la barrière est en Aluminium. Ces matériaux ont été choisis pour leur solidité et leur résistance. Tous les éléments sont non-toxiques et peuvent être recyclés. La toile de la barrière KiddyGuard® Avant est résistante au feu.

NETTOYAGE

Tous les éléments de la barrière KiddyGuard® Avant peuvent être nettoyés avec un savon liquide doux sur un linge humide. Ne pas utiliser de produits chlorés ou abrasifs.

GARANTIE UN AN

Votre KiddyGuard® Avant est garantie contre tout défaut de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date d'achat, pour une utilisation dans des conditions normales et selon les instructions. Cette garantie couvre seulement le premier acheteur, sur présentation de la facture d'achat.

NORMES DE SECURITE ET TESTS

Votre KiddyGuard® Avant est conforme aux normes suivantes Norme américaine ASTM F1004-13 Norme européenne EN 1930:2011

Tous les composants sont testés et conformes aux exigences concernant les produits de puériculture de CPSIA (USA) et REACH (UE).



BUGGYBOARD®-MAXI

Design universel pour s'adapter à 99% des poussettes et landaus. Une plateforme amusante et sécurisante pour votre enfant.

Tout a été pensé dans les moindres détails pour la MAXI™: surface anti-dérapante extra-large avec bords de sécurité latéraux, grandes roues avec suspensions pour passer facilement bosses et trottoirs, garde au sol haute pour faciliter la marche, réflecteurs pour une meilleure visibilité la nuit, et système Lascal LIFT'N'STORE pour suspendre la planche à la poussette quand elle n'est pas utilisée.

Convient aux enfants de 2-5 ans.





Vérifiez vous-même sur notre site www.buggyboard.info comment adapter les BuggyBoard Maxi™ et Mini™ à VOTRE poussette.



BUGGYBOARD®-MINI

Planche compacte pour poussettes légères et poussettes-cannes.

Portable et légère, la MINI™ a toutes les astuces de design de Lascal, y compris les connecteurs à déclipsage instantané, une plateforme anti-dérapante, des suspensions pour plus de confort, et le système LIFT'N'STORE pour que la planche ne gêne pas quand elle n'est pas utilisée.

Convient aux enfants de 2-5 ans.



Vérifiez vous-même sur notre site www.buggyboard.info comment adapter les BuggyBoard Maxi™ et Mini™ à VOTRE poussette.

CONTACT (A - J)

ALBANIA

Kidscom SA 71 str. Achilleos 104 36 Athens Greece Tel: +30 2105232605 E-mail: info@kidcom.gr www.kidscom.ar

AUSTRALIA

CNP Brands Derrimut VIC 3030 Australia Tel. +61 3 9394 3000 Customer Service: 1300 667 137 E-mail: info@cnpbrands.com.au www.cnpbrands.com.au

AUSTRIA

BMK Handels-und Vertriebs GmbH 1230 Wien Tel. +43 (0)1-8038767 E-mail: info@popolini.com www.popolini.com

BELGIUM

Hebeco BVBA 2960 Brecht Tel. +32 (0)3 330 12 12 E-mail: info@hebeco.be www.hebeco.be

BULGARIA

LAVALLETTE Ltd Sofia, Bulgaria Krichim str. 44 Tel: +359(0)888 564 880 Fax: +359(2)980 88 31 E-mail: post@kiddyboard.net www.kiddyboard.net

CANADA

Regal Lager, Inc. Kennesaw GA, 30144, US Ph. 800-593-5522 E-mail: info@regallager.com www.regallager.com

CHILE

ACAM S.A. Av. Ricardo Lyon 1343 Providencia, Santiago Chile Tel: (56-2) 269 6330

CHINA-SHANGHAI 彩趣貿易(上海)有限公司

上海徐匯區龍華西路585號 華富大廈A棟16樓01室 電話: +86 21 6361 0232 +86 21 6468 1095

傳真: +86 21 6469 8968

CYPRUS

NEW BABY CITY 39h, Digeni Akrita 1070 Nicosia Cyprus Ph. +357 22750 462 E-mail: info@newbabvcitv-online.com www.newbabycity-online.com

CZECH REPUBLIC

Vispa Náchod sro 549 12 Vysokov 1 Tel.+ 420 491 433 544 E-mail:vispa@vispa.cz www.lascal.cz

DENMARK

Nord-Ideen, Martin Frommhagen 23821 Wardersee, Germany Tel. +49 (0)4559/18840 www.nordideen.de

ESTONIA / LATVIA / LITHUANIA 4kids OÜ

Randvere tee 17-51 74001 Haabneeme, Hariumaa Estonia Phone: +372 5309 0606 Fax: +372 699 0304 E-mail: info@4kids.ee

FINLAND

www.4kids.ee

Britax - Pohiolan Lapset Ov 00930 Helsingfors Puh. +358 (0)9 343 60 10 E-mail: info@britax.fi www.britax.fi

FRANCE

Gamin Tout-Terrain 75019 Paris Tel. +33 (0)1 42 38 66 00 F-mail: info@gamin-tout-terrain.com www.gamin-tout-terrain.com

GREECE

Kidscom SA 71 str. Achilleos 104 36 Athens Greece Tel: +30 2105232605 E-mail: info@kidcom.gr www.kidscom.gr

GERMANY

Nord-Ideen. Martin Frommhagen 23821 Wardersee Tel. 04559/18840 www.nordideen.de

HOLLAND

Hebeco BVBA 2960 Brecht Belaium Tel. +32 (0)3 330 12 12 E-mail: info@hebeco.be www.hebeco.be

HONG KONG. CHINA & MAĆAU

Lascal Ltd. Suite 919, 9th floor, Tower 3 China Hong Kong City 33 Canton Road, Kowloon Hong Kong (SAR) Tel. +852 2302-1511 E-mail: info@lascal.com.hk www.lascal.net

HUNGARY

Brendon Gvermekáruházak Kft. 1138 Budapest Tel. 01-320-8872 www.brendon.hu

ICELAND

Fifa Ltd Reykjavik 110 Ph +354 552 25 22 E-mail: fifa@fifa.is www.fifa.is

IRELAND

Cheeky Rascals Ltd. Stone Barn, The Brows Farnham Road, Liss Hampshire, GU33 6JG U.K. Tel: +44 (0)1730 895 761

Fax: +44 (0)1730 897 549 E-mail: sales@cheekyrascals.co.uk

www.cheekyrascals.co.uk

ISRAEL

Baby Safe Ind. Park Kibbutz Mishmarot Israel Tel: 972 (0)72 2555100 Fax: 972 (0) 72 2555101 Email: office@babysafe.co.il Web site www.babysafe.co.il

ITALY

Primi Sogni Srl 24060 Telgate Tel. +39 (0)35/831271 E-mail: info@primisogni.com www.primisogni.com

JAPAN – 日本 株式会社 ティーレックス 〒541-0053 大阪市中央区本町2丁目3番14号 船場旭ビル5F Tel: 06-6271-7501 E-mail: smart@t-rexbaby.co.jp www.t-smartstart.com

CONTACT (K - Z)

T-Rex, Co. Ltd. Senba Asahi Bldg 2-3-14 Honmachi Chuo-ku. Osaka #541-0053

KOREA

Zero to Seven Co.,Ltd Hanmi Bldg 11F, 1, Gongpyeong-dong, Jongro-gu, Seoul, #110-160 Korea Tel: 82-1588-8744 Fax: 82-2-740-3197 E-mail: mallmaster@maeil.com www.0to7.com Sole Distributor for BuggyBoard, and KiddyGuard

LUXEMBOURG

Hebeco BVBA 2960 Brecht Belgium Tel. +32 (0)3 330 12 12 E-mail: info@hebeco.be www.hebeco.be

MALAYSIA

INFANTREE PTELTD 23 Tagore Lane #03-04 Singapore 787601 Tel: 65 64541867 Fax: 65 6454 7784 Email: info@infantree.net

MALTA

Rausi Co. Ltd San Gwann, SGN 09 Tel. +356 21 445654 E-mail: info@rausi.com.mt www.rausi.com.mt

New Zealand

Wainhouse Distribution Ltd Tel: +64 9 815 1020 E-mail: aaron@wainhousedist.co.nz www.wainhousedist.co.nz

NORWAY

Norske Servicesystemer AS N-3511 Honefoss Tel: +47 32 124944 E-mail: post@servicesystemer.no www.servicesystemer.no

POLAND

Tootiny ul. Trzebiatowska 16 60-432 Poznan, Poland Tel: +48-0-61-8499 261 E-mail: mail@tootiny.com www.tootiny.com

PORTUGAL

B.B. Aventurero, S.L Progreso, 35, 08850 Gava Barcelona, Spain Tel: +34 93 637 08 44 E-mail: infor@elbebeaventurero.com www. elbebeaventurero.com

ROMANIA

Kidscom SA 71 str. Achilleos 104 36 Athens Greece Tel: +30 2105232605 E-mail: info@kidcom.gr www.kidscom.gr

RUSSIA - Россия 107553 Москва 1-ая Пугачевская ул. влад.17 Тел.(495)161 29 45, (495)161 25 91, (495)161 27 48 E-mail: maxi-cosi@carber.ru www carber ru

Carber Poriferra Moscow 107553 Tel. +7 (495) 161 29 45

SERBIA

Kidscom SA 71 str. Achilleos 104 36 Athens Greece Tel: +30 2105232605 E-mail: info@kidcom.gr www.kidscom.gr

SINGAPORE

INFANTREE PTE LTD 23 Tagore Lane #03-04 Singapore 787601 Tel: 65 64541867 Fax: 65 6454 7784 Email: info@infantree.net

SLOVAK REPUBLIC

Vispa Náchod sro 549 12 Vysokov 1 Tel.+420 491 433 544 E.mail:vispa@vispa.cz www.lascal.sk

SLOVENIA

MAMI d.o.o. 1236 Trzin Tel. 01-5623350 E-mail: info@mami.si

SOUTH AFRICA

Buggy Board South Africa P.O. Box 52 Melkbosstrand Cape Town 7437 Tel: +27 (0)82 89 00 833 Fax: +27 (0)866 579 041 E-mail: buggyboard@telkomsa.net

SPAIN

SPAIN B.B. Aventurero S.L. Progreso 35, 08850 Gava Barcelona, Spain Tel: +34 93 637 08 44 E-mail: infor@elbebeaventurero.com www.elbebeaventurero.com

SWEDEN

Carlo i Jönköping AB 556 52 Jönköping Tel. +46 (0)36-690 00 E-mail: info@carlobaby.com www.carlobaby.com

SWITZERLAND

BAMAG Babyartikel und Möbel AG CH-8320 Fehraltorf Tel. +41 (0)44 954 88 00 E-mail: info@babybamag.ch www.babybamag.ch

TAIWAN

Topping Prosperity Inc. 6/F. No.49, Lane 76, Ruey-Guang Rd. Ney-Hwu District Taipei, Taiwan Tel: 886-2-87924158 Fax: 886-2-87911586 E-mail: topping2@ms21.hinet.net www.babybus.com.tw Sole Distributor For Buggyboard And M1 Carrier

Evey Co., Ltd No.12 Lugong S 3rd Rd., Lugang Township, Changhua County, 50544, Taiwan Tel: 886-4-7811376 Fax: 886-4-7810576 E-mail: info@evey.com.tw www.evey.com.tw Sole Distributor For Kiddyguard

TURKEY

Kidscom SA 71 str. Achilleos 104 36 Athens Greece Tel: +30 2105232605 E-mail: info@kidcom.gr www.kidscom.ar

THAILAND

Thai Soonthorn International Trading Co., Ltd. 316 Soi Taksin 19. Taksin Road. Bukkalo, Thonburi, Bangkok 1060 Tel: +662 2891891 E-mail: info@thaisoonthorninter.com www.thaisoonthorninter.com

UNITED ARAB EMIRATES

Goldentovs Murshid Bazar, Deira P.O. Box 6761 Dubai Tel: +97142268448 Fax: +971 2257336 E-mail: goldtoy@eim.ae

UNITED KINGDOM

Cheeky Rascals Ltd. Stone Barn, The Brows Farnham Road, Liss Hampshire, GU33 6JG U.K.

Tel: +44 (0)1730 895 761 Fax: +44 (0)1730 897 549 E-mail: sales@cheekyrascals.co.uk www.cheekyrascals.co.uk

UNITED STATES

Regal Lager, Inc. Kennesaw GA, 30144 Ph. 800-593-5522 E-mail: info@regallager.com www.regallager.com

CARTE D' ENREGISTREMENT

KiddyGuard®

Enregistrez votre achat sue www.lascal.net/web/register ou complétez et renvoyez cette carte par la poste.

L'enregistrement de votre achat vous garantit que Lascal vous tiendra informé dans la cas où un avis de sécurité serait publié.

Nom		
Adresse		
/ille		
Etat	Code postal	
Pays		
Date d'achat	Modèle / Numéro de série	

Le numéro de série se trouve sur la cornière de fermeture

et sur le bas de l'enrouleur (voir page 3).

CARTE D' ENREGISTREMENT	
	Place stamp here

CARTE D' ENREGISTREMENT

Affranchissez cette carte et renvoyez la au distributeur de votre pays (voir liste en page 12-13), ou en ligne sur www.lascal.net

Lascal

Plier et scotcher avant de poster. Ne pas agrafer.